# DESCRIPTION DETAILLEE DES SURPRESSEURS CENTRIFUGES MODELE 020

# I – CORPS SURPRESSEUR

Le corps des surpresseurs centrifuges est composé d'un flasque aspiration étudié spécialement pour diriger l'air à l'entrée de la première turbine, d'un flasque refoulement qui réduit les frottements et de parties intermédiaires. Ces pièces sont réalisées en aluminium, suivant les exigences Continental Industrie.

L'assemblage complet est solidement maintenu à l'aide de tirants qui permettent la bonne cohésion de l'ensemble.

# 1.0 Flasque aspiration

- 1.1 Connexion par bride DN 150, PN 10 (6")
- 1.2 Fabrication aluminium EN-AC-42000 (ASTM 360.1)
- 1.3 Epaisseur de fonderie minimum: 5 mm (0.20")
- 1.4 Peut être fourni en différentes positions par rapport à la position standard verticale, par incréments de 90° (option)

# 2.0 Flasque refoulement

- 2.1 Connexion par bride DN 125, PN 10 (5").
- 2.2 Fabrication aluminium EN-AC-42000 (ASTM 360.1)
- 2.3 Epaisseur de fonderie minimum: 6 mm (0.23")
- 2.4 Peut être fourni en différentes positions par rapport à la position standard verticale, par incréments de 90° (option)

#### 3.0 Partie intermédiaire

- 3.1 Fabrication aluminium EN-AC-42000 (ASTM 360.1).
- 3.2 Chaque partie intermédiaire est coulée en une pièce

#### 4.0 Palier

Les paliers sont fabriqués en aluminium et fixés par vis sur les flasques. Ils assurent une bonne évacuation de la chaleur générée aux roulements.

- 4.1 Fabrication aluminium EN-AC-42000 (ASTM 360.1).
- 4.2 Les paliers sont équipés d'ailettes afin d'augmenter leur rigidité et d'améliorer la dissipation calorifique.
- 4.3 Etanchéité par bague feutre.
- 4.4 Deux ouvertures sont prévues pour permettre une bonne circulation d'air autour des bagues d'étanchéité.

N.B.: Lorsque la température d'air ou de gaz à l'aspiration est trop élevée, nous pouvons adapter comme option un système de refroidissement par eau ou par air (Description technique sur demande).



#### 5.0 Roulements

- 5.1 Le rotor est supporté par deux roulements à bille lubrifiés par graisse, simple rangée, dimensionnés pour résister à la charge dynamique appliquée et sont de type SKF or FAG.
- 5.2 Dimensionnés pour au minimum une durée de vie de 10 années de fonctionnement (Transmission directe uniquement), suivant la méthode de calcul SKF L10.
- 5.3 Les roulements sont montés de telle sorte que leur changement peut être effectué sans démonter le corps de la machine ni les tuyauteries.

# 6.0 Arbre

- 6.1 Arbre en acier carbone C35 (AISI 1035).
- 6.2 La rigidité de l'arbre est conçue afin de minimiser le niveau de vibrations de la machine.
- 6.3 Diamètre de bout d'arbre : 38 mm (1.5")

### 7.0 Etanchéité de l'arbre

7.1 Etanchéité par bagues graphitées ou bagues carbones.

### 8.0 Turbines

- 8.1 Les turbines sont en fonte d'aluminium EN AC-43100 (AISI 360.1).
- 8.2 Afin de minimiser la corrosion, les alliages d'aluminium utilisés sont sans cuivre.
- 8.3 Diamètre extérieur des turbines : 409 mm (16")
- 8.4 Chaque turbine coulée est systématiquement sablée, avant usinage.
- 8.5 Chaque turbine est équilibrée statiquement.
- 8.6 Vitesse périphérique des turbines: 75 m/sec (246 FPS) à 3600 rpm.
- 8.7 Première vitesse critique (10 étages) 4620 rpm.
- 8.8 Assemblage des turbines: il consiste en un arbre usiné en acier et une ou plusieurs turbines en aluminium, équilibrée(s) statiquement, clavetée(s) sur l'arbre et maintenue(s) en position par un Montage classique de rondelles et écrous à encoches.



# 9.0 Assemblage bloc

- 9.1 Assemblage vertical.
- 9.2 Flasques et parties intermédiaires ont des portées mâle et Femelle afin de maintenir la concentricité.
- 9.3 Le corps du surpresseur est maintenu par des tirants diamètre 14 mm.
- 9.4 Les joints sur les portées sont constitués d'un cordon de silicone dont les caractéristiques sont les suivantes:

Viscosité	pasty mastic glue
Espace max. [mm]	6
Temps de séchage	10 min - 24 h
Résistance au cisaillement [DAN/cm²]	33
Charge de rupture [DAN/cm²]	8
Température Maxi. d'utilisation [°C]	-60 +260
Poids spécifique	1,06 (25 °C)
Dureté	35 SHA
Extension	460 %

# 10.0 Assemblage Rotor

- 10.1 Turbines, entretoises sont assemblées sur l'arbre.
- 10.2 Turbines, entretoises sont maintenues axialement par un système classique d'écrous et rondelles frein.
- 10.3 Toutes les turbines sont clavetées sur l'arbre par des clavettes réparties de manière opposée.
- 10.4 Le jeu de l'alésage du moyeu de turbines est défini de telle sorte qu'elles sont serrées sur l'arbre. Ceci élimine également la dilatation thermique qui pourrait avoir lieu du fait de la différence de matériaux entre l'arbre et les turbines.
- 10.5 Le rotor est dynamiquement équilibré sur une équilibreuse à commande numérique.

# 11.0 Système de lubrification

11.1 Les paliers sont lubrifiés à huile (voir description détaillée dans notre manuel).



# 12.0 Charges maximales admissibles sur les brides des flasques aspiration & refoulement

# 12.1 Bride d'aspiration

<b>FX</b> = 30 KG	<b>FY</b> = 75 Kg	<b>FZ</b> = 60 Kg
<b>MX</b> = 30 kgm	<b>MY</b> = 15 kgm	<b>MZ</b> = 15 kgm

### 12.2 Bride de refoulement

<b>FX</b> = 25 KG	<b>FY</b> = 65 Kg	<b>FZ</b> = 50 Kg
<b>MX</b> = 36 kgm	<b>MY</b> = 18 kgm	<b>MZ</b> = 18 kgm

#### avec:

F = force M = moment

X = Axial - parallèle à l'axe de la machine

Y = Vertical

**Z** = Horizontal - normal à l'axe de la machine.

#### 13.0 Vibrations et niveau sonore

Tolérance de vibration : 4,5 mm/s RMS

Les vibrations ne doivent pas excéder 4,5 mm/s RMS, mesurées dans la direction verticale sur les paliers, machine en rotation à la vitesse nominale.

Niveau sonore: se référer à la feuille de calcul correspondante

# II - PERFORMANCES

- 1. Tous les tests de performances (lorsqu'ils sont requis) sont réalisés en conformité avec la norme ASME Power Test Code.
- 2. Pour les machines en vitesse fixe :
  - Le débit sera dans la plage de 100% 105% du débit nominal.
  - La puissance consommée basée sur la mesure du débit ne devra pas excéder 107% de la valeur au point mesuré.
- 3. Pour les machines en vitesse variable:
  - Suivant la vitesse de rotation, le débit sera ajusté au plus proche du point nominal, sans tolérance négative.
  - La puissance en ce point ne devra pas excéder 104% de la puissance théorique.

